

WBV Neuenhof
[REDACTED]

57439 AttendornAkkreditiertes Prüflaboratorium
nach DIN EN ISO/IEC 17025

Ihr Zeichen/Nachricht vom	Unser Zeichen/Name	Tel.-Durchwahl/E-Mail	Fax-Durchwahl	Datum	Seite
	ck	-402, -412 wasseranalytik@elab-analytik.de	-501	07.11.2025	1/5

Untersuchungsbericht W25-02795-0001

Auftraggeber: WBV Neuenhof • Attendorn**Objektart:** öffentliche Wasserversorgung**Wasserart:** Trinkwasser**Zapfhahn:** Kaltwasserhahn**Entnahmedatum:** 02.09.2025 um 07:20 Uhr**durch:** ELAB Analytik GmbH, Aissam El-Maghraoui***Probeneingang:** 02.09.2025**Untersuchungsbeginn:** 02.09.2025**Eingangsart:** durch Probennehmer**Untersuchungsende:** 07.11.2025**Amtl. Meßstelle:** 250001260000000001207 (Teis)**Entnahmestelle:** 57439 Attendorn-Neuenhof, Am Brendebach 54, Garage Ausgussbecken,

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenz- / Richtwert nicht unter	nicht über	Verfahren
Chlortoluron	mg/l	< 0,00001		0,0001	DIN 38407-36 2014-09**
Clopyralid	mg/l	< 0,00003			DIN 38407-36 2014-09**
Metolachlor-Metabolit SYN 547977	mg/l	< 0,00003			DIN 38407-36 2014-09**
Nicosulfuron	mg/l	< 0,000015		0,0001	DIN 38407-36 2014-09**
Terbutylazin	mg/l	< 0,00002			DIN 38407-36 2014-09**
Trifluoressigsäure (TFA)	mg/l	< 0,0005			DIN 38407-36 2014-09**
1H-1,2,4-Triazol	mg/l	< 0,00002			DIN 38407-36 2014-09**
Wassertemperatur	°C	12,1			DIN 38404-C4-2 1976-12*
Geruch		ohne			olfaktorisch
Geschmack		ohne			ohne
Färbung		farblos			visuell
Trübung		klar			visuell
pH-Wert	-	7,7	6,5	9,5	DIN EN ISO 10523 2012-04*
Temperatur bei pH Messung	°C	12,7			DIN 38404-C4-2 1976-12*

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angegebenen Informationen, mit Ausnahme der bei Probeneingang oder vor Ort durch einen akkreditierten Probenehmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden übermittelt und können die Befundinterpretation beeinflussen.

Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der ELAB Analytik GmbH.

Geschäftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.elab-analytik.de/impressum

Untersuchungsbericht W25-02795-0001

Auftraggeber: WBV Neuenhof • Attendorn

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenz- / Richtwert nicht unter nicht über	Verfahren
Freies Chlor	mg/l	<0,1	0,3	DIN EN ISO 7393-2 2019-03*
Koloniezahl bei 22 °C	1/ml	0	100	TrinkwV § 43 Abs. 3*
Koloniezahl bei 36 °C	1/ml	0	100	TrinkwV § 43 Abs. 3*
Escherichia coli	1/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 2017-09*
Coliforme Bakterien	1/100ml	0	0	DIN EN ISO 9308-1 2017-09*
Enterokokken	1/100ml	0	0	DIN EN ISO 7899-2 2000-11*
Clostridium perfringens	1/100ml	0	0	DIN EN ISO 14189 2016-11*
Spektr. Absorptionkoeff. (436nm)	1/m	< 0,1	0,5	DIN EN ISO 7887 (C1) 2012-4*
Trübung	FNU	< 0,1	1	EN ISO 7027-C2 2016-11*
Elektr. Leitfähigkeit	µS/cm	164	2790	EN 27888-C8 1993-11*
Kalium	mg/l	0,45		DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Magnesium	mg/l	7,1		DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Chlorid	mg/l	3,1	250	DIN EN ISO 10304-1 2009-07*
Nitrat	mg/l	6,4	50	DIN EN ISO 10304-1 2009-07*
Nitrit	mg/l	< 0,01	0,5	DIN EN 26777-D10 1993-04*
Sum. Nitrat/50 u. Nitrit/3	mg/l	0,128	1	rechnerisch
Acrylamid	mg/l	< 0,00003	0,0001	DIN 38413-6 2007-02**
Epichlorhydrin	mg/l	< 0,00005	0,0001	DIN EN 14207 2003-09**
Benzol	mg/l	n.n.	0,001	DIN 38407-F43 2014-10*
Benzo(a)pyren	mg/l	< 0,000005	0,00001	DIN ISO 28540 2014-05*
Benzo(b)fluoranthen	mg/l	< 0,00001		DIN ISO 28540 2014-05*
Benzo(k)fluoranthen	mg/l	< 0,00001		DIN ISO 28540 2014-05*
Indeno(1,2,3-cd)pyren	mg/l	< 0,00001		DIN ISO 28540 2014-05*
Benzo(ghi)perlylen	mg/l	< 0,00001		DIN ISO 28540 2014-05*
Summe PAK nach TVO (ohne Benzo(a)pyren)	mg/l	< 0,00004	0,000100	berechnet
1,2-Dichlorethan	mg/l	< 0,0001	0,003	DIN EN ISO 10301 1997-08*
Trichlorethen	mg/l	< 0,0001		DIN EN ISO 10301 1997-08*
Tetrachlorethen	mg/l	< 0,0001		DIN EN ISO 10301 1997-08*
Summe TTCE und TCE mg/l TWN	mg/l	< 0	0,01	DIN EN ISO 10301 1997-08*
Vinylchlorid	mg/l	< 0,0003	0,0005	DIN EN ISO 10301 1997-08*
Aluminium	mg/l	< 0,0005	0,2	DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Antimon	mg/l	< 0,0003	0,005	DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Arsen	mg/l	< 0,0003	0,01	DIN EN ISO 17294-2 2017-01*

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angegebenen Informationen, mit Ausnahme der bei Probeneingang oder vor Ort durch einen akkreditierten Probenehmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden übermittelt und können die Befundinterpretation beeinflussen.

Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der ELAB Analytik GmbH.

Geschäftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.elab-analytik.de/impressum

Amtsgericht Siegen HRB 11611
UST-IdNr.: DE 164 132 309
Commerzbank AG München
IBAN: DE1770080000329662300
SWIFT (BIC): DRESDEFF700

Geschäftsführung:
Alexander Kolf

Telefon: +49 271 7750-3
Telefax: +49 271 7750-500
www.elab-analytik.de
Information gem. § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.elab-analytik.de/impressum



ELAB Analytik GmbH
Birlenbacher Str. 14
57078 Siegen
Deutschland

Untersuchungsbericht W25-02795-0001

Auftraggeber: WBV Neuenhof • Attendorn

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenz- / Richtwert nicht unter nicht über	Verfahren
Blei	mg/l	< 0,0003	0,01	DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Bor	mg/l	0,004	1	DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Cadmium	mg/l	< 0,0003	0,003	DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Chrom	mg/l	< 0,0003	0,025	DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Eisen	mg/l	< 0,0005	0,2	DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Mangan	mg/l	< 0,0003	0,05	DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Nickel	mg/l	< 0,0003	0,02	DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Quecksilber	mg/l	< 0,0001	0,001	DIN EN ISO 12846-E12 2012-08*
Selen	mg/l	0,001	0,01	DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Kupfer	mg/l	0,012	2	DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Uran	mg/l	0,00058	0,01	DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Ammonium	mg/l	< 0,05	0,5	DIN 38406-E5-1 1983-10*
Fluorid	mg/l	0,07	1,5	DIN 38405-D4-1 1985-07*
Bromat	mg/l	< 0,005	0,01	EN ISO 15061 2001-12*
Cyanid	mg/l	< 0,006	0,05	DIN 38405-D13 2011-04*
TOC	mg/l	< 0,3		DIN EN 1484-H3 2019-04*
Bisphenol A	mg/l	< 0,0001	0,0025	DIN 38407-36 2014-09**
Perfluoroctansäure (PFOA)	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42 (2011)**
Perfluorononansäure (PFNA)	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42 (2011)**
Perfluorhexansulfonsäure (PFHxS)	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42 (2011)**
Perfluoroctansulfonsäure (PFOS)	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42 (2011)**
Perfluorbutansäure (PFBA)	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42 (2011)**
Perfluorpentansäure (PFPeA)	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42 (2011)**
Perfluorhexansäure (PFHxA)	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42 (2011)**
Perfluorheptansäure (PFHpA)	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42 (2011)**
Perfluordecansäure (PFDA)	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42 (2011)**
Perfluorundecansäure (PFUnDA)	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42 (2011)**
Perfluordodecansäure (PFDoDA)	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42 (2011)**
Perfluortridecansäure (PTfDA)	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42 (2011)**
Perfluorbutansulfonsäure (PFBS)	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42 (2011)**
Perfluorpentansulfonsäure (PFPeS)	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42 (2011)**
Perfluorheptansulfonsäure (PFHpS)	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42 (2011)**
Perfluorononansulfonsäure (PFNS)	mg/l	< 0,000001		DIN 38407-42 (2011)**

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angegebenen Informationen, mit Ausnahme der bei Probeneingang oder vor Ort durch einen akkreditierten Probenehmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden übermittelt und können die Befundinterpretation beeinflussen.

Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der ELAB Analytik GmbH.

Geschäftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.elab-analytik.de/impressum

Amtsgericht Siegen HRB 11611
UST-IdNr.: DE 164 132 309
Commerzbank AG München
IBAN: DE1770080000329662300
SWIFT (BIC): DRESDEFF700

Geschäftsführung:
Alexander Kolf

Telefon: +49 271 7750-3
Telefax: +49 271 7750-500
www.elab-analytik.de
Information gem. § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.elab-analytik.de/impressum



ELAB Analytik GmbH
Birlenbacher Str. 14
57078 Siegen
Deutschland

Untersuchungsbericht W25-02795-0001

Auftraggeber: WBV Neuenhof • Attendorn

Parameter	Einheit	Ergebnis	Grenz- / Richtwert nicht unter	nicht über	Verfahren
Perfluordecansulfonsäure (PFDS)	mg/l	< 0,000001			DIN 38407-42 (2011)**
Perfluorundecansulfonsäure (PFUnDS)	mg/l	< 0,000001			DIN 38407-42 (2011)**
Perfluordodecansulfonsäure (PFDODS)	mg/l	< 0,000001			DIN 38407-42 (2011)**
Perfluortridecansulfonsäure (PFTrDS)	mg/l	< 0,000001			DIN 38407-42 (2011)**
Summe PFAS-20	mg/l	n.b.	0,0001		berechnet**
Summe PFAS-4	mg/l	n.b.	0,00002		berechnet**
Säurekapazität (pH 4,3)	mmol/l	1,36			DIN 38409-H7-1-2 2005-12*
Basekapazität (pH 8,2)	mmol/l	0,05			DIN 38409-H7-2-2 2005-12*
Sulfat	mg/l	6,7	250		DIN EN ISO 10304-1 2009-07*
ortho-Phosphat	mg/l	0,09			EN ISO 6878-4 (D11) 2004-09*
Natrium	mg/l	2,6	200		DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Calcium	mg/l	19			DIN EN ISO 17294-2 2017-01*
Calcitlösekapazität	mg/l	6,2	5		DIN 38404-C10 2012-12*
Radon-222	Bq/l	47	100		BMU H-Rn-222-TWASS-01:1994-12**
Richtdosis (Screeningverfahren 0,05)		eingehalten			XA HM DOK Richtdosis:2018-08**
Gesamt Alpha-Aktivität 0,05	Bq/l	< 0,025	0,05		DIN EN ISO 11704:2024-07**

n.n.= nicht nachweisbar; n.b.= nicht berechnet; * = im Akkreditierungsumfang

** = Untersuchung wurde von einem qualifizierten Unterauftragnehmer durchgeführt

Die Parameter Wassertemperatur und freies Chlor werden routinemäßig vor Ort bestimmt. Standardmäßig erfolgt die Probenahme von Trinkwasser im Bereich der Akkreditierung nach DIN EN ISO 19458 und DIN EN ISO 38402-A14/DIN ISO 5667-5. Die Probenahme zur Untersuchung von Legionellen erfolgt nach DIN EN ISO 19458 Zweck b in Verbindung mit der UBA-Empfehlung, Ausnahme Duschen, hier Zweck c. Bemerkungen beziehen sich nur auf den Analysenumfang.

Die untersuchten Parameter des Trinkwassers entsprechen den mikrobiologischen Anforderungen der TrinkwV 2023.
 Die untersuchten chemisch-physikalischen Parameter erfüllen die Anforderungen der Trinkwasser-Verordnung.
 Hinweis: Der pH-Wert ist kleiner 7,7. Am Ausgang des Wasserwerkes darf die Calcitlösekapazität 5 mg/l nicht überschreiten, bei Mischung des Wassers aus mehreren Wasserwerken darf die Calcitlösekapazität 10 mg/l im Verteilungsnetz nicht überschreiten.

Fremdvergabe der folgenden Parameter an das Labor D-PL-22637: PFAS

Fremdvergabe der folgenden Parameter an das Labor D-PL-14004: Epichlorhydrin, Acrylamid

Fremdvergabe der folgenden Parameter an das Labor D-PL-14294: Richtdosis, Gesamt Alpha-Aktivität, Radon-222

Fremdvergabe der folgenden Parameter an das Labor D-PL-14084: Bisphenol A

Fremdvergabe der folgenden Parameter an das Labor D-PL-22802: Pflanzenschutzmittel

Dieser Bericht geht in Kopie an die zuständige Gesundheitsbehörde (Kreisverwaltung Olpe Fachdienst/Ärztlicher Gesundheitsdienst).

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angegebenen Informationen, mit Ausnahme der bei Probeneingang oder vor Ort durch einen akkreditierten Probenehmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden übermittelt und können die Befundinterpretation beeinflussen.

Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der ELAB Analytik GmbH.

Geschäftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.elab-analytik.de/impressum

Untersuchungsbericht W25-02795-0001

Auftraggeber: WBV Neuenhof • Attendorn

ELAB Analytik GmbH



Christine Kettner

Prüfzeichnungsberechtigte

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die untersuchten Proben. Alle zur Probe angegebenen Informationen, mit Ausnahme der bei Probeneingang oder vor Ort durch einen akkreditierten Probenehmer der ELAB Analytik erhobenen Daten, wurden durch den Kunden übermittelt und können die Befundinterpretation beeinflussen.

Eine auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der ELAB Analytik GmbH.

Geschäftsbedingungen und Informationen zur Datenschutzgrundverordnung finden Sie unter www.elab-analytik.de/impressum

Amtsgericht Siegen HRB 11611
UST-IdNr.: DE 164 132 309
Commerzbank AG München
IBAN: DE1770080000329662300
SWIFT (BIC): DRESDEFF700

Geschäftsführung:
Alexander Kolf

Telefon: +49 271 7750-3
Telefax: +49 271 7750-500
www.elab-analytik.de
Information gem. § 2 Abs. 1 DL-InfoV
unter www.elab-analytik.de/impressum



ELAB Analytik GmbH
Birlenbacher Str. 14
57078 Siegen
Deutschland